

1. Çàìõñòèòà ïðíãðàìíó Prof IP Data. Âî âèèàãèà "Òðíáð" íàæìèòà íà éíííéó "Áíááàèòü". Áããèòà èìÿ ïíáíáí ïðíòèèÿ. Íí ïæàò áúòü èðáúì (ãííóñòè "Βιὰέ-À").

2. Áããèòà ïàðàìàòòü òðáííííáàðà äèÿ äáííáí ñíóòíèèà. ×ñòíòà äèÿ Βιὰέ-201 (íèàòòíðíà À) 11507 ÌÃö, Cèíðíñòü 7000 KSps,. Ííèÿðèçàòèèÿ - "À (+13)". Òèì - "DVB-S". Íàæìèòà éíííéó "Íðèáíèòü".

Ñèãíáè äíèæáí çàòãàòèòüñÿ (äíèæáí çàííèèòüñÿ øèàèü "óðíááíü ñèãíáèà" è "èà÷áñòáí ñèãíáèà"). Ìñèà ÿòíáí áí âèèàãèà "Òðíáð" íàáí áóãàò íàæàòü "Èçíáíèòü".

3. Áñèè ñèãíáè íá çàòãàòèèñÿ - óáããèòãñü ÷òí áí âèèàãèà "LNB" ñòíèò ààèí÷èà íáðíòèèà íóíèòà " Ìèòáíèà" òèì LNB: "UNIVERSAL". Á ïðíòèáííí ñèò÷àà ïñòàáúòà èíáííí ÿòò òèì, à ïòòí áí âèèàãèà " Òðíáð" íàæìèòà ïðèáíèòü.

Åñèè ñèãíàè ìá çàõâàòùâââòñÿ è ìññèá ýòíãí - ìãðãçàãðóçèòá èíííùðòãð è ìãðãçàíóñòèòá ìðíãðãííò.

Åñèè çàíñèíáíá òíèüèí øèàèä "óðíããíü ñèãíàèä" - àãðèèðóéòá ÷-àñòíòó (ìáíýéòá ÷-àñòíòó ìá ìãñèíèüèí áãèéèò á áíèüøóð èèè á ìáíüøóð ñòíðííó è æíèòá "Ìðèíáíèèü")

4. Áíéãèòá áí áèèããéó "MPE-òèèüðð". Ìñòàáüòá òí-éó ìáíðíòèá á ññèá "MAC àãðãñ" è áãããèòá ÌÃÑ-àãðãñ, èíòíðúé áü ááíãèèè ìðè ñíçããíèè ññèñèè. Ìðè ìáíãðíãèíñòè, á èðáíé ññíáíò ññèí ìðíããðèèò ááí áãðíñòù á àãøáí Èè-íñ Èááéíáòá.

5. Áíéãèòá áí áèèããéó "PID òèèüðð". Áãããèòá áíèçó á ññèá "Ãíãããèèòá PID" áãø PID èç Èè-íñíá Èááéíáòá. Óáããèòáññü, ÷-òí ìáíðíòèá ññèñ "Øãñí" áãèí-èá ÌÃ ñòíèò. Ìáæíèòá èíñíéó "Ãíãããèèòá". Ýòíò PID áíæáí ññÿãèèòñÿ á íèíãð "PID òèèüðð" è "àèòèáíüá PID".

