

1. Çàìõñòèòà ïðíãðàìíó Prof IP Data. Âî âèèàãèà "Òðíáð" íàæìèòà íà éíííéó "Áíááàèòü". Áããèòà èìÿ ïíáíáí ïðíòèèÿ. Íí ïæàò áúòü èðáúì (ãííóñòè "Βιὰέ-À").

2. Áããèòà ïàðàìàòòü òðáííííáàðà äèÿ äáííáí ñíóòíèèà. ×ñòíòà äèÿ Βιὰέ-201 (íèàòòíðíà À) 11507 ÌÃö, Cèíðíñòü 7000 KSps,. Ííèÿðèçàòèèÿ - "À (+13)". Òèì - "DVB-S". Íàæìèòà éíííéó "Íðèáíèòü".

Ñèãíáè äíèæáí çàòãàòèòüñÿ (äíèæáí çàííèèòüñÿ øèàèü "óðíááíü ñèãíáèà" è "èà÷áñòáí ñèãíáèà"). Ìñèà ÿòíáí áí âèèàãèà "Òðíáð" íàáí áóãàò íàæàòü "Èçíáíèòü".

3. Áñèè ñèãíáè íá çàòãàòèèñÿ - óáããèòãñü ÷òí áí âèèàãèà "LNB" ñòíèò äàèí÷èà íáðíòèèà íóíèòà "Íèòáíèà" òèì LNB: "UNIVERSAL". Á ïðíòèáííí ñèò÷àà ïñòàáúòà èíáííí ÿòò òèì, à ïòòí áí âèèàãèà "Òðíáð" íàæìèòà ïðèáíèòü.

Åñèè ñèãíàèé íà çàõâàòùâããòñÿ è ïññèã ýòíãí - ïãðãçàãðóçèòã èíííùðòãð è ïãðãçàíóñòèòã ïðíãðãííò.

Åñèè çàíñèíáíá òíèüèí øèàèä "óðíããíü ñèãíàèä" - àãðèèðóóòã ÷-àñòíòó (íáíýèòã ÷-àñòíòó íà íãñèíèüèí áãèíèò á áíèüøóð èèè á íáíüøóð ñòíðííó è æíèòã "Íðèíáíèòü")

4. Áíèãèòã áí àèèããèó "MPE-òèèüòð". Íñòããüòã òí-éó íáíðíòèã á ïñèã "MAC àãðãñ" è áãããèòã ÌÃÑ-àãðãñ, èíòíðúé áü àáíãèèè ïðè ñíçããíèè ïñíèñèè. Ìðè íáíãðíãèíñòè, á èðáíé ïñíáíò ïñæíí ïðíããðèòü áãí áãðíñòü á àãøáí Èè-íí Èããéíáòã.

5. Áíèãèòã áí àèèããèó "PID òèèüòð". Áãããèòã áíèçó á ïñèã "Ãíãããèòü PID" áãø PID èç Èè-ííãí Èããéíáòã. Óãããèòãñü, ÷-òí íáíðíòèã ïñèç "Øãñí" áãèí-èà ÍÃ ñòíèò. Íàæíèòã èíñíèó "Ãíãããèòü". Ýòíò PID áíæáí ïñÿãèòüñÿ á íèíãð "PID òèèüòð" è "àèòèãíüã PID".

