

1. Çàìóñòèòá ïðíãðàìíó Prof IP Data. Âî âèèàãèá "Òðíáð" íàæìèòá íà éíííéó "Áíáááèòü". Ááááèòá èìÿ ïíáíáì ïðíòèèÿ. Íí ïíæáò áúòü èðáúì (ãííóñòèì "Βιὰέ-À").

2. Ááááèòá ïàðàìáòðú òðáìííííááðà äèÿ äáíííáì ñíóòíèèá. ×ñòíòà äèÿ Βιὰέ-201 (íèàòòíðíà À) 11507 ÌÃö, Cèíðíñòü 7000 KSps,. Ííèÿðèçàòèèÿ - "À (+13)". Òèì - "DVB-S". Íàæìèòá éíííéó "Íðèìáíèòü".

Ñèãíáè äíèæáí çàòáàòèèñÿ (ãíèæíú çàííèèòèèñÿ øèàèú "óðíááíú ñèãíáèè" è "èà÷áñòáí ñèãíáèè"). Ìñèá ÿòíáì áí âèèàãèá "Òðíáð" íááì áóááò íàæáòü "Èçìáíèòü".

3. Æñèè ñèãíáè íá çàòáàòèèñÿ - óáááèòáñú ÷òí áí âèèàãèá "LNB" ñòíèò áàèí÷èà íáíðíòèá íóíèòá "Íèòáíèá" òèì LNB: "UNIVERSAL". Á ïðíòèáííì ñèò÷áà ïíñòááúòá èìáííí ÿòíò òèì, à ïíòíì áí âèèàãèá "Òðíáð" íàæìèòá ïðèìáíèòü.

Åñèè ñèãíàè íà çàõâàòúâââõñÿ è ïññèá ýòíãí - ïäðáçàãðóçèòá èíííüðòáð è ïäðáçàíõðèòá ïðíãðàííò.

Åñèè çàíñèíáíà òíèüèí øèàèä "óðíãáíü ñèãíàèä" - ààðèèðóéòá ÷-àñòíòó (íáíýéòá ÷-àñòíòó íà íãñèíèüèí áãèíèò á áíèüøóð èèè á íáíüøóð ñòíðííó è æíèòá "Íðèíáíèòü")

4. Áíéãèòá áí àèèããéó "MPE-òèèüòð". Íñòàáüòá òí-éó íáíðíòèá á ïñèá "MAC àãðãñ" è áãããèòá ÌÃÑ-àãðãñ, èíòíðúé áú ááíãèèè ïðè ñíçãàíèè ïñíèñèè. Ìðè íáíãðíãèíñòè, á èðáíé ïñíáíò ïñæíí ïðíããðèòü ááí áãðíñòü á ààøáí Èè-íí Èàáéíáòá.

5. Áíéãèòá áí àèèããéó "PID òèèüòð". Áãããèòá áíèçó á ïñèá "Ãíãããèòü PID" ààø PID èç Èè-ííãí Èàáéíáòá. Óáããèòáñü, ÷-òí íáíðíòèá ïñèá "Øãñí" áãèí-èà ÍÃ ñòíèò. Íàæíèòá èíííéó "Ãíãããèòü". Ýòíò PID áíæáí ïñÿãèòüñÿ á íèíãð "PID òèèüòð" è "àèòèáíüá PID".

